



AANZICHT

Cleveland Oak 94
COREtec® The Essentials
COREtec® Floors

<http://www.coretecfloors.com> | info@usfloors.be

Type: Vinyl | Houtdecor

Legverband: Wildverband

| | |
|--|---|
| mtextur ID | <u>106919</u> |
| Fabrikant | <u>COREtec® Floors</u> |
| Fabrikant e-mail | <u>info@usfloors.be</u> |
| Productlijn | <u>COREtec® The Essentials</u> |
| Materiaalnaam | <u>Cleveland Oak 94</u> |
| Type | Vinyl / Houtdecor |
| Materiaalinfo | Legverband: Wildverband |
| eBKP | G 2.2 Bodenbelag / G 2.2 Finished floor coverings |
| IFC | IfcCovering / IfcSlab.Floor |
| Toepassingsgebied (mtextur Classic) | Binnen / Bodem |
| Leveringszones | CH / DE / LU / NL / FR / IT / AT / BE / ES / PT / SE / NO / FI / NZ / PL / SK / LI / MC |
| Omvang van de CAD & BIM textuur | Hoogte: 5760.0 mm / Breedte: 4880.0 mm |

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-INFORMATIEBLAD:

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten. De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Max. Lengte / Formaat | Lengte = 1220 mm / Breedte = 180 mm / Dikte = 8 mm |
| Kwaliteit | COREtec® Sound Core |
| Soortelijk gewicht | 8.18 kg/m ² |
| Thermische geleiding | 0.066 W/mK |
| Brandklasse | Bfl - S1 (EN 13501) |
| Lichtreflectiewaarde | > grade 6 (ISO 105-B02) |
| Afmetings tolerantie lengte/breedte | Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999) mm |
| Geluidsabsorptie | 20.0 α_w |
| Lichtechtheid | > grade 6 (ISO 105-B02) |
| Eigenschappen | Klick-Vinyl, Vinyl, Klick-Boden, Kork (dank Underlage), LVT, Fliese, Fliesenböden, Keramikböden |

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-INFORMATIEBLAD:

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld naar materiaaltype en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten. De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.