



nora[®]
by **Interface**[®]

VISTA FRONTALE

noraplan sentica/6516

noraplan sentica

nora systems GmbH

<https://www.nora.com/schweiz/de> | info-de@nora.com

Tipo: **Caucciù | Rivestimento del pavimento**

Bahnenware: ~1,22 m x 15,0 m

La vita è a colori. I colori rispecchiano i nostri sentimenti e li influenzano. Gli architetti ricorrono sempre più spesso a questa idea per donare un'atmosfera creativa agli edifici, in particolare ospedali, università o sedi amministrative. nora systems ha riconosciuto questa tendenza, traducendola ora per la prima volta in una pavimentazione in gomma innovativa. Il risultato è caratterizzato da 38 colori brillanti e si chiama noraplan® sentica.

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID | 19130 |
| Produttore | nora systems GmbH |
| Email Produttore | info-de@nora.com |
| Linea di prodotti | noraplan sentica |
| Informazioni Linea di prodotti | La vita è a colori. I colori rispecchiano i nostri sentimenti e li influenzano. Gli architetti ricorrono sempre più spesso a questa idea per donare un'atmosfera creativa agli edifici, in particolare ospedali, università o sedi amministrative. nora systems ha riconosciuto questa tendenza, traducendola ora per la prima volta in una pavimentazione in gomma innovativa. Il risultato è caratterizzato da 38 colori brillanti e si chiama noraplan® sentica. |
| Nome del materiale | noraplan sentica/6516 |
| Tipo | Caucciù / Rivestimento del pavimento |
| Informazioni materiale | Bahnenware: ~1,22 m x 15,0 m |
| eBKP | G 2.2 Bodenbelag / G 2.2 Rivestimento finale di pavimenti |
| IFC | IfcCovering / IfcSlab.Floor |
| Area di applicazione (mtextur Classic) | Interno / Pavimento |
| Zone di consegna | CH / DE / LU / NL / FR / IT / AT / BE / CA / DK / US / ES / PT / GB / IE / SE / NO / LI |

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualità, classificati per tipo e sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non può essere sempre garantita, così come il disegno della texture CAD può differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilità legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungo max. / Format | Lunghezza = 15000 mm / Larghezza = 1220 mm / Spessore = 2 mm |
| min. Formato | Lunghezza = 610 mm / Larghezza = 610 mm / Spessore = 2 mm |
| Conduttività termica | 0.61 W/mK |
| Caratteristiche | Rutschhemmung: R 9. Trittschallverbesserungsmass: 6 dB. Als Fliese 610 x 610 mm lieferbar, Art. 2700. Auch in 3mm Dicke lieferbar (Art. 1701, Bahnenware, Art. 2701, Fliesen, 8dB). Ausgewählte Farben als Spezialbelag noraplan sentica ed elektrostatisch ableitend oder als norplan sentica acoustic, trittschalldämmend, 20 dB, lieferbar. |

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualità, classificati per tipo e sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non può essere sempre garantita, così come il disegno della texture CAD può differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilità legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.